Тринити

МИНПРОМТОРГ РОССИИ



Российские серверы Тринити

серверы.тринити.рф

Тринити

60 000+

серверов в год — мощность производства

100+

технологически значимых проектов ежегодно

300+

ИТ-экспертов с богатым опытом реализации сложных проектов

Тринити — производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, разработчик программного и аппаратного обеспечения

Обеспечивает полный производственный цикл выпуска высокотехнологичного оборудования.

Компания была основана в 1993 году, она обладает высоким уровнем технологических процессов, обеспечивающих качество выпускаемого оборудования. Тринити предоставляет ИТ-решения любого уровня сложности для крупного, среднего и малого бизнеса, частных и государственных компаний.

Тринити

Серверы Тринити отвечают потребностям различных бизнес-сценариев, таких как облачные вычисления, виртуализация, высокопроизводительные вычисления, распределённое хранилище и обработка больших данных

- Сверхвысокая производительность
- Гибкие конфигурации 1U, 2U, 4U
- Широкие возможности расширения
- Собственное производство
- Уникальные спецификации системных плат
- Современные технологии Intel Xeon Scalable Gen3 и Gen4

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Линейка серверов Тринити российского производства, внесённая в Реестр отечественной вычислительной техники Министерства промышленности и торговли, разработана для построения как обычных ИТ-систем, так и защищённых систем критической информационной инфраструктуры

- Модельный ряд серверов достаточно широк и закрывает 90% потребностей в серверной инфраструктуре
- Архитектура серверов поддерживает широкий спектр встраиваемых систем защиты информации
- Возможна модификация серверов под уникальные требования заказчиков
- Изделия могут поставляться с отечественными операционными системами и поддерживают ПО из Реестра Минкомсвязи
- Серверы спроектированы с учётом специальных требований к управлению доступом и защите информации
- Санкционная независимость: вся техника разработана и производится в России

Благодаря высокой производительности и широкому модельному ряду российские серверы Тринити подходят для ИТ-инфраструктур любого масштаба. Эти машины, предназначенные для установки в стандартные 19” шкафы и стойки (от 1U до 4U), имеют до двух процессоров (до 60 ядер каждый), до 8 ТБ оперативной памяти, ёмкую и производительную дисковую подсистему (до 28 накопителей, в т. ч. NVMe), поддерживают до двух GPU.

Такие серверы отлично подходят для работы в качестве узла отказоустойчивых серверных кластеров, развёртывания виртуальной инфраструктуры, высоконагруженных баз данных. Отдельное внимание уделено серверам с высокой ёмкостью хранения — для систем видеонаблюдения, резервного копирования, архивирования. В нашем модельном ряду есть серверы, включающие до 40 жёстких дисков 3.5” в габаритах 4U. Если требования заказчика не укладываются в рамки серверов стандартного модельного ряда, мы можем предложить машины, специально разработанные под конкретный проект и задачу. Это могут быть GPU/HPC-системы, системы высокой плотности, многопроцессорные серверы, малогабаритные, предназначенные для жёстких условий эксплуатации, серверы с питанием постоянным током и другие.

Российские серверы Тринити совместимы с большинством отечественных операционных систем Альт и ALT Linux, системами виртуализации Брест, ROSA, vAir, Росплатформа и др. По отдельному заказу возможна поставка в ОС МСВС.

Оперативная отгрузка серверов

- Большой складской запас стандартных комплектующих
- Производственная площадка мощностью 60 000+ серверов в год

Высокие стандарты производства

- Менее 2% гарантийных случаев
- Тщательный входной контроль компонентов и длительное нагрузочное тестирование изделий (72 часа)
- Строго выверенные процессы на всех этапах производства

Гарантия и сервисное обслуживание

- Бесплатная гарантия 3 года с возможностью расширения до 5 лет
- Сертифицированная сервисная поддержка в 109 городах России, Белоруссии и Казахстана
- Ремонт может производиться как в СЦ, так и по месту установки

Тринити

Сервер Тринити
ER225HR-M7

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Высокопроизводительный сервер для современных задач, оснащённый двумя процессорами Intel® Xeon® Scalable Gen3 (Ice Lake) с мощностью до 270 Вт, обеспечивает надёжную и эффективную работу для самых требовательных проектов

Процессор	До двух процессоров Intel® Xeon® Scalable Gen3 (Ice Lake) до 270 Вт
Память	32 x DIMM-слотов DDR4 ECC-модули (до 3200MT/s, RDIMMs и LRDIMMs) до 8T
Чипсет	Intel® C621A Chipset
Слоты расширения	6 x PCIE (опционально до 8 PCIE) 1 x OCP 3.0 До двух double-width 3/4-length GPUs
Накопители горячей замены	24 x 2.5” NVMe на передней панели; 4 x 2.5’’ SAS/SATA/NVMe на задней панели 4 x 3.5’’ SAS/SATA на задней панели (опционально)
Внутренние накопители	2 x M.2 (SATA/PCIe)
RAID	Интегрированный SATA RAID 0, 1, 5, 10 Опционально аппаратный RAID-контроллер: Broadcom (LSI) MegaRAID 93xx/94xx/95xx и/или Intel VROC
Сеть	Адаптеры PCIE или OCP
Управление	Aspeed 2500, VGA 1920x1200; IPMI и Redfish
Разъёмы фронтальные	1x DB15 VGA 2x USB3.0 Port
Разъёмы задние	1x RJ45 GbE IPMI 1x DB15 VGA 2x USB3.0 Port
Охлаждение	6 дублированных вентиляторов Hot-swap
Питание	2 блока питания с возможностью горячей замены, поддержка резервирования 1+1, 1300W/1600W/2000W
Габариты	2U 19” Rackmount; 820мм x 447мм x 87.0 мм
Особенности	Dual BIOS, Dual BMC

Для каких задач:

- Обработка данных и аналитика: высокая производительность процессоров, 24 диска NVMe на фронтальной панели и быстрая память DDR4 ECC позволяют эффективно обрабатывать большие объёмы данных
- Виртуализация и контейнеризация: поддержка до двух GPU и мощные процессоры обеспечивают отличную производительность для виртуализированных сред

Сервер Тринити
ER220HDR-M7

МИНПРОМТОРГ РОССИИ



Мощное и гибкое решение для самых требовательных вычислительных задач. Благодаря поддержке процессоров Intel® Xeon® Scalable Gen3 (Ice Lake) и высокоскоростной памяти DDR4, этот сервер идеально подходит для работы с объёмными базами данных и высоконагруженными приложениями

Процессор	До двух процессоров Intel® Xeon® Scalable Gen3 (Ice Lake) до 270 Вт
Память	32 x DIMM-слотов DDR4 ECC-модули (до 3200MT/s, RDIMMs и LRDIMMs) до 8T
Чипсет	Intel® C621A Chipset
Слоты расширения	6 x PCIE (опционально до 8 PCIE) 1 x OCP 3.0 До двух double-width 3/4-length GPUs
Накопители горячей замены	12 x 3.5'' SAS/SATA или 12 x 2.5'' SAS/SATA/NVMe/U.2 на передней панели 4 x 2.5'' SAS/SATA/NVMe на задней панели 4 x 3.5'' SAS/SATA на задней панели (опционально)
Внутренние накопители	2 x M.2 (SATA/PCIe)
RAID	Интегрированный SATA RAID 0, 1, 5, 10 Опционально аппаратный RAID-контроллер: Broadcom (LSI) MegaRAID 93xx/94xx/95xx и/или Intel VROC
Сеть	Адаптеры PCIE или OCP
Управление	Aspeed 2500, VGA 1920x1200; IPMI и Redfish
Разъёмы фронтальные	1x DB15 VGA 2x USB3.0 Port
Разъёмы задние	1x RJ45 GbE IPMI 1x DB15 VGA 2x USB3.0 Port
Охлаждение	6 дублированных вентиляторов Hot-swap
Питание	2 блока питания с возможностью горячей замены, поддержка резервирования 1+1, 1300W/1600W/2000W
Габариты	2U 19" Rackmount; 820мм x 447мм x 87.0 мм
Особенности	Dual BIOS, Dual BMC

Для каких задач:

- Хранение данных в различных форматах (файловое, блочное, объектное)
- Виртуализация и контейнерные платформы
- Гиперконвергентная инфраструктура и программно-определяемое хранение
- Аналитические системы и большие данные

Тринити

Сервер Тринити
ER225HR-M8

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Для решения самых разнообразных задач в области управления данными и вычислений. Благодаря современным процессорам Intel Xeon Scalable четвёртого поколения и поддержке международных стандартов, сервер демонстрирует максимальную производительность и надёжность

Процессор	Два процессора Intel® 4th Gen Xeon® Scalable (Eagle Stream) до 385 Вт
Память	32 x DIMM-слотов DDR5 ECC-модули (до 4800MT/s, RDIMMs и LRDIMMs) до 8T
Чипсет	Intel® C741 Chipset
Слоты расширения	6 x PCIE (опционально до 8 PCIE) 1 x OCP 3.0 До двух double-width 3/4-length GPUs
Накопители горячей замены	24 x 2.5” NVMe на передней панели; 4 x 2.5’’ SAS/SATA/NVMe на задней панели 4 x 3.5’’ SAS/SATA на задней панели (опционально)
Внутренние накопители	2 x M.2 (SATA/PCIe)
RAID	Интегрированный SATA RAID 0, 1, 5, 10 Опционально аппаратный RAID-контроллер: Broadcom (LSI) MegaRAID 93xx/94xx/95xx и/или Intel VROC
Сеть	Адаптеры PCIE или OCP
Управление	Aspeed 2600, VGA 1920x1200; IPMI и Redfish
Разъёмы фронтальные	1x DB15 VGA 2x USB3.0 Port
Разъёмы задние	1x RJ45 GbE IPMI 1x DB15 VGA 2x USB3.0 Port
Охлаждение	6 дублированных вентиляторов Hot-swap
Питание	2 блока питания с возможностью горячей замены, поддержка резервирования 1+1, 1300W/1600W/2000W
Габариты	2U 19” Rackmount; 820мм x 447мм x 87.0 мм
Особенности	Dual BIOS, Dual BMC

Для каких задач:

- Обработка и анализ больших данных (Big Data)
- Виртуализация и облачные вычисления
- Искусственный интеллект и машинное обучение
- Комплексные вычисления и научные исследования

Сервер Тринити
ER220HDR-M8

МИНПРОМТОРГ РОССИИ



Тринити ER220HDR-M8 четвёртого поколения представляет собой мощное и гибкое решение для вычислительных задач. Благодаря поддержке процессоров Intel® 4th Gen Xeon® Scalable (Eagle Stream) и высокоскоростной памяти DDR5, этот сервер идеально подходит для работы с объёмными базами данных и высоконагруженными приложениями

Процессор	Два процессора Intel® 4th Gen Xeon® Scalable (Eagle Stream) до 385 Вт
Память	32 x DIMM-слотов DDR5 ECC-модули (до 4800MT/s, RDIMMs и LRDIMMs) до 8T
Чипсет	Intel® C741 Chipset
Слоты расширения	«6 x PCIE (опционально до 8 PCIE) 1 x OCP 3.0 До двух double-width 3/4-length GPUs»
Накопители горячей замены	12 x 3.5'' SAS/SATA или 12 x 2.5'' SAS/SATA/NVMe/U.2 на передней панели 4 x 2.5'' SAS/SATA/NVMe на задней панели 4 x 3.5'' SAS/SATA на задней панели (опционально)
Внутренние накопители	2 x M.2 (SATA/PCIe)
RAID	Интегрированный SATA RAID 0, 1, 5, 10 Опционально аппаратный RAID-контроллер: Broadcom (LSI) MegaRAID 93xx/94xx/95xx и/или Intel VROC
Сеть	Адаптеры PCIE или OCP
Управление	Aspeed 2600, VGA 1920x1200; IPMI и Redfish
Разъёмы фронтальные	1x DB15 VGA 2x USB3.0 Port
Разъёмы задние	1x RJ45 GbE IPMI 1x DB15 VGA 2x USB3.0 Port
Охлаждение	6 дублированных вентиляторов Hot-swap
Питание	2 блока питания с возможностью горячей замены, поддержка резервирования 1+1, 1300W/1600W/2000W
Габариты	2U 19" Rackmount; 820мм x 447мм x 87.0 мм
Особенности	Dual BIOS, Dual BMC

Для каких задач:

- Хранение данных в различных форматах (файловое, блочное, объектное)
- Виртуализация и контейнерные платформы
- Гиперконвергентная инфраструктура и программно-определяемое хранение
- Аналитические системы и большие данные

Тринити

Сервер Тринити
TELECOM
на процессорах Intel®

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Специализированное серверное решение, оптимизированное для телекоммуникационных приложений. Оснащённый процессорами Intel® 3rd Gen Xeon® Scalable (Ice Lake) и поддержкой высокоскоростной памяти DDR4 ECC, этот сервер обеспечивает надёжность и производительность, необходимые для современных телеком-систем

Процессор	До двух процессоров Intel® 3rd Gen Xeon® Scalable (Ice Lake) с TDP до 185W
Память	16 x DDR4 ECC модулей (до 3200MT/s, RDIMMs и LRDIMMs) до 4TB
Чипсет	Intel® C621A
Слоты расширения	Передняя панель: 2 x PCIe 4.0 x16 FHHL 1 x OCP 3.0 (PCIe 4.0 x16) 1 x RJ45 GbE IPMI 1 x DB15 VGA 2 x USB3.0 Port 1 x COM Jack 3.5 Внутренние разъёмы: 2 x PCIE M.2 (2280) 2 x 2,5” SATA
Охлаждение	6 вентиляторов 40 x 40 x 56 мм 15000RPM
Питание	Резервированные блоки питания с возможностью горячей замены, до 600W
Габариты	450 мм x 436 мм x 44.0 мм
Особенности	Установка в телеком-шкаф глубиной 600 мм Переднее расположение портов Поддержка аппаратных и UEFI СДЗ

Для каких задач:

- Телекоммуникационные сети и инфраструктура
- Обработка сигналов и управление трафиком
- Реализация функций сетевых узлов и шлюзов
- Платформы виртуализации и контейнеризации в телеком-среде

Партнёрская программа

Присоединяйтесь к партнёрской программе Тринити и станьте частью нашей тридцатилетней истории успеха в мире серверных технологий.

Мы предлагаем индивидуальный подход к каждому проекту, выгодные условия сотрудничества и гарантированную защиту ваших сделок. Доверьтесь нашему опыту и достигните новых высот вместе с нами.



Партнёрам Тринити доступны современные платформы, фиксированные цены, защита сделок, маркетинговые материалы, оперативная техподдержка, складской ЗИП, специальные предложения на товары и услуги, особые условия и возможности по оплате.

Зарегистрируйтесь, пожалуйста, для участия в партнёрской программе.

Лицензии и сертификаты

- Сертификат соответствия Системы менеджмента качества предприятия стандартам ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
- Сертификат соответствия Системы менеджмента качества предприятия стандартам ГОСТ ISO 9001 — 2011.
- Сертификат соответствия требованиям правил применения средств связи.
- Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

СЕРИЯ КИ 0091 НОМЕР 004515

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Регистрационный номер 1839 от 10 сентября 2012 г.

Лицензия предоставлена Закрытому акционерному обществу «ТРИНИТИ СОЛЮШНС» (ЗАО «ТРИНИТИ СОЛЮШНС») ОГРН 1047796753586, ИНН 7703529979

Адрес места нахождения: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8, стр.1

Адрес мест осуществления лицензируемой деятельности: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, помещение 1, комната 5

Перечень работ и услуг, на которые распространяется настоящая лицензия:

установка, монтаж, испытание, ремонт средств защиты информации: программно-технических средств обработки информации; программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации.

Лицензия предоставлена на основании приказа ФСТЭК России от 10 сентября 2012 г. № 192-л

Лицензия действует бессрочно

Начальник Управления

М.П. И.Назаров

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» зарегистрирована Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии Регистрационный № РОСС RU.31170.04ЖИ70 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ЭКСПЕРТ»

СЕРТИФИКАТ

ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу «ТРИНИТИ»

ИНН 7802114622 КПП 780201001

Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.7, литера А, офис 3-И 79 00 81 82 83

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Система менеджмента услуг в области информационных технологий (IT-Сервис)

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛУГАМ ПО РАЗРАБОТКЕ, ВНЕДРЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2013 (ISO/IEC 20000-1:2011)

Регистрационный номер № РОСС RU.31170.04ЖИ00001538

Дата регистрации: 22.12.2017 г. Срок действия до: 22.12.2020 г.

Руководитель Органа по сертификации Эксперт

Марков А.В. Жук Ю.Ю.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать в течение всего периода действия сертификата в надлежащем состоянии систему менеджмента качества, которая подвергается надзорному аудиту по сертификации СДС «Единый центр сертификации» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля (см обратной стороны сертификата). Информация о действии настоящего сертификата отражена на официальном сайте системы www.inetsa.ru


ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРИНИТИ СОЛЮШНС»

(фамилия, имя, отчество для ИП; полное наименование организации и ее ИНН; индивидуального предпринимателя, принимающего декларацию о соответствии)

зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС Россия № 46 от 07 октября 2004 г., ОГРН 1047796753586

(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес местонахождения: Россия, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1, тел./факс: +7(495)232-92-50, адрес электронной почты: info@trinitysolutions.ru

(адрес места нахождения, телефон, факс, а также при наличии адрес электронной почты)

в лице Генерального директора Рудова Антона Владимировича

(должность, ФИО представителя организации, от лица которой производится декларирование соответствия)

действующего на основании действующей редакции Устава ЗАО «ТРИНИТИ СОЛЮШНС» от 31 марта 2008 г. и Протокола собрания акционеров №20 от 04 марта 2013 г.

(полномочия и реквизиты доверенности, иного документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)

заявляет, что Сервер Тринити, производства ЗАО «ТРИНИТИ СОЛЮШНС» (Россия, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1), технические условия № ТУ 4013-002-74647562-2013

(наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий)

соответствует «Правилам применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно - телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 11.12.2006 г. № 166 (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2006 г., регистрационный № 8653)

(перечень технических регламентов, требований, национальных стандартов, иных документов, которым соответствует декларируемая продукция, а также при необходимости условия, сведения о применении средства связи)

и не оказывает дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание

2.1 Версия программного обеспечения: v.1.0

2.2 Комплектность:

№ п/п	Комплектность	Кол-во
1.	Сервер Тринити	1
2.	Диск CD-R с драйверами и утилитами	1
3.	Паспорт изделия	1
4.	Набор соединительных кабелей	1

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: Сервер Тринити применяется в качестве средства связи, используемого для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей с реализацией стандартных функций следующих технических средств (ТС): ТС доменных имён, ТС FTP, ТС HTTP, ТС управления подсетевой динамического назначения IP-адресов, ТС электронной почты, ТС синхронизации времени.

2.4 Выполняемые функции:

стр. 1 из 3

Генеральный директор Рудов А.В.

SEG

Система Сертификации «СтандартЕвроГруп»

Сертификат Соответствия

Орган, общий сертификат: ООО «Экспертсертификация бюро» 105082, г. Москва, Большая Почтовая ул., д. 36, стр. 1, комн. 26

Орган по сертификации «МИК-СЕРТ» образован на базе ООО «Экспертсертификация бюро» 105082, г. Москва, Большая Почтовая ул., д. 36, стр. 1, комн. 26 www.aegl.ru тел: +7(495)658-08-36

Зарегистрирован в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии. Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации РОСС RU.0001.00.1.1.1

№ СМК.RU/00010246-20

Выдан:

Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИНИТИ»

Россия, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, строение. 1, эт. 2 и 3 и 1 этаж 3

ИНН 7714700623

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ

система менеджмента качества применительно к проектированию, производству, поставке, монтажу и пуско-наладочным работам, сопровождению и техническому обслуживанию оборудования информационных технологий, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного оборудования, оборудования электросвязи, оборудования для обеспечения бесперебойной работы предприятий, производственных автоматических, телефонных станций и комбинированных систем коммутации, центров дополнительных функций автоматических телефонных станций систем управления, приборов и средств автоматизации, технических и программных средств обеспечения информационной безопасности и защиты данных, цифровыми (криптографическими) средств, а так же системного и системообразующего программного обеспечения указанного оборудования и систем.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Сертификат выдан на основании решения экспертной комиссии Протокол № 158/20 от 21.07.2020г.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: 22.07.2020г. ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО: 22.07.2023г.

Руководитель органа по сертификации А.Е. Андрианов

Председатель экспертной комиссии Д.М. Андрианова

Условия действия: прохождение инспекционного контроля в 2021 и 2022 годах

Ежегодный инспекционный контроль пройден

Председатель экспертной комиссии

М.П. / /

«___» _____ 20__ г.

Ежегодный инспекционный контроль пройден

Председатель экспертной комиссии

М.П. / /

«___» _____ 20__ г.

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать в течение всего периода действия сертификата в надлежащем состоянии систему менеджмента качества, которая подвергается надзорному аудиту по сертификации СДС «Единый центр сертификации» и подтверждается при прохождении ежегодного инспекционного контроля (см обратной стороны сертификата). Информация о действии настоящего сертификата отражена на официальном сайте системы www.inetsa.ru

0010246

Лицензия ФСТЭК

Член ассоциации Разработчиков И производителей Электроники

ISO 9001:2015

ЭПКИТ

Сайт
тринити.рф

Электронная почта
partners@trinity.ru

Телефон
8 (800) 200-59-60